

TRATEC

Designmanual



Versjon 01 – Mars 2020

Innhold

Logo

05	Hovedlogo
06	Symbol
07	Negativ
08	Monokrom
09	Selskapsnavn
11	Avstander

Profilelementer

13	Fargepalett
14	Fargeverdier
15	Fargevalører
16	Profilfont
18	Systemfont
19	Hierarki
20	Ikoner
22	Kart
24	Pins

Malverk

28	Sosiale medier
29	Annonsering
31	E-postsignatur
32	Visittkort
33	Brevark
34	Konvolutter
37	Presentasjon

Implementering

40	Profilering
44	Bildekor
46	Container
48	Skilting



01 Logo

Logo

Hovedlogo

Logoen er en sammenstilling av symbol og navnetrekk. Horisontal logo har symbolet plassert til venstre for navnetrekket, og skal være førstevalget ved all kommunikasjon for Tratec.


Den vertikale logoen til Tratec har symbolet plassert over navnetrekket. Denne kan brukes i tilfeller hvor hovedlogo ikke er egnet, grunnet flate eller annen begrensning, for eksempel på profilartikler og produktmerking.

Logoen skal i hovedsak benyttes i farger på lys bakgrunn, men kan også brukes i monokrom versjon eller negativ på mørk bakgrunn. Se retningslinjer side 7-8.

Filnavn:

TRATEC-logo-horisontal

TRATEC-logo-vertikal



Logo

Symbol

Logosymbolet kan også benyttes alene som merking på ulike flater hvor det passer, f.eks. som profilbilde i sosiale medier, på klær og profileringsartikler.



Filnavn:
TRATEC-logo-symbol

Logo

Negativ

På mørke flater skal negativ logo benyttes for bedre kontrast og lesbarhet.



Filnavn:

Alle logofiler er merket med «Negativ» i filnavnet

Logo

Monokrom

Monokrom logo med kun én farge kan brukes i tilfeller hvor farger er uegnet grunnet produksjonstekniske hensyn.



Filnavn:

Alle logofiler er merket med «Monokrom» i filnavnet

Logo

Selskapsnavn

Alle Tratec-selskaper har egen horisontal logovariant med Tratec + selskapsnavn til høyre.

Filnavn:

TRATEC-logo-Tratec_Halvorsen

TRATEC-logo-Tratec_AS_Elektrisk

TRATEC-logo-Tratec_Norcon

TRATEC-logo-Tratec_Agdermaskin

TRATEC-logo-Tratec_Teknikken



Logo

Selskapsnavn

Alle Tratec-selskaper har også egen vertikal logovariant med Tratec + selskapsnavn under. Denne kan brukes i tilfeller hvor hovedlogo ikke er egnet, grunnet flate eller annen begrensning, for eksempel på profilartikler og produktmerking.



TRATEC
Halvorsen



TRATEC
AS Elektrisk



TRATEC
Norcon



TRATEC
Agdermaskin



TRATEC
Teknikken


Filnavn:

TRATEC-logo-Tratec_Halvorsen-vertikal
TRATEC-logo-Tratec_AS_Elektrisk-vertikal
TRATEC-logo-Tratec_Norcon-vertikal
TRATEC-logo-Tratec_Agdermaskin-vertikal
TRATEC-logo-Tratec_Teknikken-vertikal

Logo

Avstander

For at logoen til enhver tid er tydelig og lesbar er det viktig at den får nok luft og ikke blir forstyrret av andre elementer. Beskyttelsesområdet illustrert nedenfor definerer minste tillate avstand til andre elementer og avstanden til kanten på formatet.



02 Profilelementer

Farger


Palett

Farger er en viktig del av Tratecs visuelle identitet. Profilfargene er hentet fra logoen og består av tre blånyanser, grå, svart og hvit.



Farger

Verdier




HTML Digitale flater	#003459	#14B1E7	#85D5F2	#EBECE7	#000000	#FFFFFF
Pantone Spesialtrykk og klær	541	299	291	Cool Grey 1C	Black 6 C	
CMYK Trykksaker	100/61/0/43	86/8/0/0	38/4/0/0	10/7/5/0	0/0/0/100	0/0/0/0
NCS Veggmaling	4550-R90B	1060B	0540-R90B	1502-Y	S 9000-N	S 0300-N

Farger

Valører

For et større spekter kan fargene også brukes i ulike valører på bakgrunner eller på grafiske elementer.

Juster fargene i tint, ikke opasitet.



Typografi

Profilfont – Roboto

Roboto er Tratecs profilfont og skal brukes i alt av grafisk materiell. Skriftfamilien ble lansert av Google i 2011, og ble utviklet spesielt med tanke for skjerm. Roboto er en ren, moderne, sans serif med geometriske former. Den kommer i mange vekter: Thin, Light, Regular, Medium, Bold og Black. Den store spennvidden gjør Roboto til en fleksibel font som egner seg godt til alt fra store overskrifter til mengdetekst i liten størrelse, både på skjerm og trykk.

Roboto er gratis å bruke og kan lastes ned fra Google Fonts.

Kvalitet

Automasjon

Handlekraft

Tillit

Offshore

ROBOTO THIN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

ROBOTO REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

ROBOTO BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

ROBOTO LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

ROBOTO MEDIUM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

ROBOTO BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaeo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%*&#-

Typografi

Systemfont – Arial

I tilfeller hvor profilfonten ikke er tilgjengelig, f.eks. i e-postsignaturer og Office-maler, benyttes systemfonten Arial. Arial ligger tilgjengelig i alle systemer og trenger derfor ikke installeres.

ARIAL REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%* & ;#–

ARIAL BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÆØÅ1234567890?!+ \$€£¥«%* & ;#–

Typografi

Hierarki

For å skape et tydelig hierarki og god kommunikasjon benyttes fontene i ulike størrelser og vektorer. Bruk likevel ikke for mange vektorer og tekststørrelser samtidig da det kan virke mot sin hensikt og skape et rotete uttrykk. Light, Regular og Bold skal i de fleste tilfeller være tilstrekkelig.


Ingenting er umulig

Tratec leverer elektrisk, rørlegging, automasjon og stålarbeid til byggprosjekter.

Tratec leverer elektrisk, rørlegging, automasjon og stålarbeid til byggprosjekter. Våre el og rør selskaper består av 200 høykompetente medarbeidere, som er lokalisert i Kristiansand, Mandal, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Tratec er en erfaren og høykompetent leverandør av elektrisk, rør, automasjon, og stålarbeid innen byggprosjekter for alle typer næringer. Vi har solide referanser fra blant annet kontorbygg, skoler, barnehager, svømmehaller, kulturhus, kjøpesenter, butikker, lager- og industribygg.

Ikoner

Tratec har en egen pakke med ikoner som kan brukes på flere flater som PowerPoint-presentasjoner, nettside og trykksaker. Ikonene finnes både som flate bilder og skalerbare vectorfiler.



Automasjon



Elektrisk



Mekanisk



Rør

Filnavn:

TRATEC-ikon-[ikontittel]



Offshore



Bygg



Kraft



Ladeutstyr



Oljefat



Resertifisering



Maritim



Bærekraft



Dokumentasjon



Global



Organisert



Kvalitet



Industri



Trykk



Miljø

Kart

Agder, Norge, Verden

Skalerbare vectorkart til bruk i PowerPoint-presentasjoner og annet materiell.



Filnavn:

TRATEC-kart-Agder

TRATEC-kart-Norge

TRATEC-kart-Verden



Kart

Pins

Sammen med kartet er det designet «pins» med både selskapsnavn og lokasjoner. Disse finnes i både hvit og blå variant og kan brukes sammen med kartet.

**Filnavn:**

TRATEC-pins-Tratec

TRATEC-pins-Tratec_[selskapsnavn]

TRATEC-pins-[stedsnavn]



Farsund



Flekkefjord



Kristiansand



Kvinesdal



Mandal



Nodeland



Vennesla



Lyngdal



Farsund



Flekkefjord



Kristiansand



Kvinesdal



Mandal



Nodeland



Vennesla



Lyngdal



TRATEC
Halvorsen

03 Malverk

Sosiale medier

Profilbilde

På sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Instagram skal logosymbolet brukes som profilbilde. Symbolet fungerer som et tydelig blikkfang og gir et ryddig, moderne og profesjonelt uttrykk.



Filnavn:
TRATEC-SoMe-profilbilde

Annonser

Facebook

For annonsering på Facebook finnes det flere forskjellige annonsetyper. De vanligste er bilde- og karusellannonser.

Bildeannonser har et rent, enkelt format for å fremheve engasjerende bilder og tekst. Formatet varierer men anbefalt størrelsesforhold er 1,91:1 med minste størrelse 1200x628 px.

Karusellannonser lar deg vise opptil ti bilder eller videoer i en enkelt annonse. Hvert bilde og hver video kan ha sin egen lenke. Fremhev forskjellige produkter eller fortell en merkevarerhistorie som utvikler seg fra bilde til bilde. Anbefalt størrelsesforhold er 1:1 med minste størrelse 1080x1080 px.

For optimal bildekvalitet bør filer eksporteres som PNG-format.

Retningslinjer for annonsering oppdateres jevnlig, sjekk derfor Facebooks egen annonseportal for nyeste standarder.

Eksempel på bildeannonse >



Ferdig montert
ELBILLADER
fra kr **8 500,-**

Lars Moen fikser! Tlf 469 76 846



Vil du bli lærling
hos **TRATEC**?

Søk læreplass innen 6. februar

Ferdig montert
ELBILLADER
fra kr **8 500,-**

Lars Moen fikser! Tlf 469 76 846



TRATEC

E-post Signatur

Mal for e-postsignatur kommer i HTML-format og tilpasses til hver enkelt ansatt. Framgangsmåte for installering avhenger av hvilken e-postklient som benyttes

Navn Etternavn

Stillingstittel



TRATEC

Tratec Selskapsnavn AS

Adresse 1 | N-4550 Sted | Norway

Mob: +47 000 00 000 | Kontor: +47 000 00 000

www.tratec.no


Merkantilt materiell

Visittkort – 85x55 mm

Visittkortene kommer i størrelsen 85x55 mm som er det norske standardformatet.

For best resultat og fargegjengivelse bør kortene trykkes på 300 g matt, bestrøket hvitt papir.

Visittkortmal finnes som InDesign-fil, i norsk og engelsk.




Merkantilt materiell

Brevark – A4

Brevarkmalen har et luftig oppsett med logo oppe i venstre hjørne og firmaopplysninger i bunn.

Produksjonsfil for ferdigtrykket brevark finnes som PDF.



Filnavn:


TRATEC-brevark-A4-Tratec

TRATEC-brevark-A4-Tratec_[selskapsnavn]

Merkantilt materiell

Konvolutt – C5

229x162 mm med og uten vindu.
Produksjonsfil som PDF.




Filnavn:
TRATEC-konvolutt-C5

Merkantilt materiell

Konvolutt – E65

220x110 mm med vindu.
Produksjonsfil som PDF.



Filnavn:
TRATEC-konvolutt-E65

Merkantilt materiell

Konvolutt – C4

324x229 mm, pose.

Produksjonsfil som PDF.









Filnavn:

TRATEC-konvolutt-C4

Presentasjon

PowerPoint – 16:9





04 Implementering

Profilering

Arbeidsklær

Logo skal komme tydelig fram på klær og profileringsartikler. Bruk av horisontal og vertikal logo avhenger av trykkflaten, husk å følge de oppgitte logoavstandene.

På mørke klær eller flater skal negativ logo-versjon benyttes. Det skal ikke legges legges til hvit kant rundt logo i farger.

På små flater eller som klistremerker kan logosymbolet også benyttes alene.

Trykketeknikk og størrelser må avtales direkte med trykkeri/produzent.









Bildekor

Varebil



Tilgjengelige flater vil variere med ulike biltyper. Plassering og størrelse tilpasses deretter. Eksempelene er kun veiledende.

Bildekor

Personbil



Tilgjengelige flater vil variere med ulike biltyper. Plassering og størrelse tilpasses deretter. Eksemplene er kun veiledende.

Container

Sjablong





Skilting

Vegghengte skilt

Eksempler på skilting. Materiale og størrelser må avtales med skiltprodusent.



TRATEC Verksted ↑



TRATEC Kontor 4 etg. →



TRATEC Varelevering →

